

SIGNUZ II



wyciąć / cut out / ausschneiden

365x190mm



szerokość / width / Breite

380x205mm

wysokość / height / Höhe

158,0mm

PL

Charakterystyka: oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach podwieszanych z LEDowym źródłem światła.

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze czarnym, ramka w kolorze szarym, białym lub czarnym, oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach, oprawa wyposażona w elektroniczny układ zapłonowy.

Montaż: w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Zastosowanie: obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics: lifted down-light type fitting to build-in in underslung ceilings.

Technical description: housing of the fitting made from galvanised steel plate, varnished in black, grey frame, adjustable in two planes eyes, the fitting equipped in electronic ignition system.

Mounting: in the ceiling with catches (included).

Application: commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik: Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in Hängedecken.

Technische Beschreibung: Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech in der Farbe Schwarz, Rahmen in Grau, Ösen zur Einstellung der Lage in zwei Ebenen, Leuchte ausgestattet mit elektronischem Zündungssystem.

Montage: in der Decke mittels Haltern (im Set).

Anwendung: Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

Signuz – wersja dostępna na zamówienie

type	product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Ra)												
downlight	CYGNUS LED Z II	white	grey	black	>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	15°	30°	45°	2 x 47,5W	2 x 6210lm
D	CGLZ2	1	2	3	8	9	25	27	30	35	40	50	15	30	45	—	—
przykład zamawiania/ordering example/Bestellbeispiel																	
D	CGLZ2	2			9		35					30					
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / solche Benennung Produkt bestellit: DCGLZ2293530																	
akcesoria / accessories / Zubehör					szyba/glass/Glas				mleczna/opal/Milch				mrożona/frozen/Eingefroren				
					1				2				3				
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / solche Benennung Produkt bestellit: DCGLZ2293530 - 1																	

SIGNUZ II



index	(Ra)					index	(Ra)										
DCGLZ2x83015	>80	3000K	15°	2 x 47,5W	2 x 5980lm	DCGLZ2x93015	>90	3000K	15°	2 x 47,5W	2 x 4850lm	3,15					
DCGLZ2x84015	>80	4000K	15°	2 x 47,5W	2 x 6210lm	DCGLZ2x94015	>90	4000K	15°	2 x 47,5W	2 x 5320lm	3,15					
DCGLZ2x83030	>80	3000K	30°	2 x 47,5W	2 x 5980lm	DCGLZ2x93030	>90	3000K	30°	2 x 47,5W	2 x 4850lm	3,15					
DCGLZ2x84030	>80	4000K	30°	2 x 47,5W	2 x 6210lm	DCGLZ2x94030	>90	4000K	30°	2 x 47,5W	2 x 5320lm	3,15					

DCGLZ2x83045	>80	3000K	45°	2 x 47,5W	2 x 5980lm	DCGLZ2x93045	>90	3000K	45°	2 x 47,5W	2 x 4850lm	3,15
DCGLZ2x84045	>80	4000K	45°	2 x 47,5W	2 x 6210lm	DCGLZ2x94045	>90	4000K	45°	2 x 47,5W	2 x 5320lm	3,15

kolor / color / Farbe

DCGLZ2..84045



- 1 biały/white/weiss
- 2 szary/grey/grau
- 3 czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS